

2. Faune

a. Herpétofaune

Nom latin	Nom vernaculaire	Date dernière observation	Protection nationale	Directive Habitats CEE 92/43 (n°annexe)	LR nationale (2015)	LR RA (2015)	Présent en RNN	Présent abords RNN	EC_continental	EC_alpin	Valeur patrimoniale	Responsabilité RNN	Priorité de conservation
<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Alyte accoucheur	2009	•	IV	LC	LC	•		DI	DI	Moyenne	Faible	2
<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Crapaud commun	2013	•		LC	LC	•				Faible	Faible	3
<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Grenouille agile	2001	•	IV	LC	LC	•		DI	I	Moyenne	Faible	2
<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Grenouille rousse	2017	•	V	LC	NT	•		DI	F	Moyenne	Faible	2
<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée	2012	•		LC	LC	•				Faible	Faible	3
<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Sonneur à ventre jaune	2017	•	II et IV	VU	VU	•		DI	DM	Forte	Moyenne	2
<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Triton palmé	2007	•		LC	LC		•			Faible	Faible	3
<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Triton alpestre	2017	•		LC	LC	•				Faible	Faible	3
<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape		•	IV	LC	LC			F	F			
<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Coronelle lisse	2001	•	IV	LC	NT	•		F	F	Moyenne	Faible	2
<i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre helvétique	2004	•		LC	LC	•				Faible	Faible	3
<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune	2006	•	IV	LC	LC	•		DI	F	Moyenne	Faible	2
<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Lézard à deux raies	1997	•	IV	LC	LC		•	DI	F	Moyenne	Faible	2
<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles	2012	•	IV	LC	LC	•		F	F	Faible	Faible	3
<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Lézard des souches	2001	•	IV	NT	NT		•	DI	DI	Moyenne	Faible	2
<i>Zootoca vivipara</i> (Lichtenstein, 1823)	Lézard vivipare	2017	•		LC	NT	•				Faible	Faible	3
<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Orvet fragile	2007	•		LC	LC	•				Faible	Faible	3
<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic	2012	•		LC	LC	•				Faible	Faible	3
<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère péliade	2018	•		VU	EN					Moyenne	Faible	2

LC	Préoccupation mineure
NT	Quasi menacée
VU	Vulnérable
EN	En danger
CR	En danger critique

F	Favorable
DI	Défavorable inadéquat
DM	Défavorable mauvais
I	Inconnue

b. Mammifères

Nom latin	Nom vernaculaire	Date dernière observation	Protection nationale	Directive Habitats CEE 92/43 (n°annexe)	LR nationale (2015)	LR RA (2015)	LR RA (2008)	Présent en RNN	Présent abords RNN	EC_continental	EC_alpin	Valeur patrimoniale	Responsabilité RNN	Priorité de conservation
<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe	2017	•	II et IV	LC	LC	EN	•		DI	F	Forte	Faible	1
<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Belette d'Europe	2013			LC		NT	•				Faible	Faible	3
<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen	2018			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1760)	Campagnol agreste	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1778)	Campagnol des champs	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Arvicola scherman</i> (Shaw, 1801)	Campagnol fouisseur	2016			LC			•				Faible	Faible	3
<i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)	Campagnol roussâtre	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Microtus subterraneus</i> (de Selys-Longchamps, 1836)	Campagnol souterrain	2017			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	Campagnol terrestre	Historique			NT		LC					Faible	Faible	3
<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe	2017			LC		NT	•				Faible	Faible	3
<i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)	Chamois	2018		V	LC		LC	•		F	F	Moyenne	Faible	3
<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	Chat forestier	2017	•	IV	LC		NT	•		F	F	Moyenne	Faible	3
<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen	2017			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Crocodyrus russula</i> (Hermann, 1780)	Crocodile musette	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique	Historique	•		LC		NT					Faible	Faible	3
<i>Sciurus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Ecureuil roux	2018	•		LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Fouine	2016			LC		LC		•			Faible	Faible	3
<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	2005	•	II et IV	LC	NT	VU	•		DI	DI	Forte	Moyenne	1
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Grand rhinolophe	2005	•	II et IV	LC	EN	Enw	•		DI	DI	Forte	Moyenne	1
<i>Erinaceus europaeus</i> (Linnaeus, 1758)	Hérisson d'Europe	Historique	•		LC		NT					Faible	Faible	3
<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine	2017			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)	Lérot	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778	Lièvre d'Europe	2018			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Glis glis</i> (Linnaeus, 1766)	Loir gris	2016			LC		LC		•			Faible	Faible	3
<i>Canis lupus</i> Linnaeus, 1766	Loup gris	2012	•	IV	VU				•	F	F	Forte	Moyenne	1
<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Lynx boréal	2018	•	II et IV	EN		VU	•		F	DI	Forte	Forte	1
<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Marte des pins	2018		V	LC		LC	•		F	F	Faible	Faible	3
<i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)	Minioptère de Schreibers	2005	•	II et IV	VU	EN	ENw	•		DM	DM	Forte	Moyenne	1
<i>Tadarida teniotis</i> (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni	2005	•	IV	NT	LC	LC	•		I	I	Forte	Faible	2
<i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)	Mulot à collier	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)	Mulot sylvestre	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches	2017	•	IV	LC	LC	NT	•		F	F	Moyenne	Faible	2
<i>Myotis emarginatus</i> (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées	2005	•	II et IV	LC	NT	VU	•		DI	DI	Forte	Moyenne	1
<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1818)	Murin de Bechstein	2005	•	II et IV	NT	VU	CR	•		DI	DI	Forte	Moyenne	1
<i>Myotis brandtii</i> (Eversmann, 1845)	Murin de Brandt	2017	•	IV	LC	NT	EN	•		DI	DI	Moyenne	Moyenne	2
<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	2005	•	IV	LC	LC	LC	•		F	F	Moyenne	Faible	3
<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer	2005	•	II et IV	LC	LC	NT	•		DI	DI	Forte	Faible	1
<i>Sorex alpinus</i> (Schinz, 1837)	Musaraigne alpine	Historique			DD		DD					Faible	Faible	3
<i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758	Musaraigne carrelet	2010			DD		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Sorex coronatus</i> Millet, 1828	Musaraigne couronnée	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Musaraigne de Miller	1998	•		LC		VU					Faible	Faible	3
<i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766	Musaraigne pygmée	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	2016	•	IV	LC		LC	•		DI	DI	Moyenne	Faible	2
<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Noctule commune	2005	•	IV	VU	NT	DD	•		F	F	Moyenne	Moyenne	2
<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	2017	•	IV	NT	NT	LC	•		F	F	Moyenne	Moyenne	2
<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Oreillard gris	1998	•	IV	LC	LC	NT		•	DI	DI	Moyenne	Faible	2
<i>Plecotus macrotullaris</i> Kuzjakin, 1965	Oreillard montagnard	1999	•	IV	VU	NT		•			I	Moyenne	Moyenne	2
<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Oreillard roux	2005	•	IV	LC	LC	LC	•		F	I	Moyenne	Faible	3
<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Petit rhinolophe	2008	•	II et IV	LC	NT	EN	•		DI	DI	Forte	Moyenne	1
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	2017	•	IV	NT	LC	LC	•		DI	F	Moyenne	Faible	2
<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	2005	•	IV	LC	LC	LC	•		F	DI	Moyenne	Faible	2
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Pipistrelle de Nathusius	2017	•	IV	NT	NT	DD		•	I	I	Moyenne	Moyenne	2
<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe	2018		V	NT		CR	•		F	DI	Moyenne	Faible	1
<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Renard roux	2018			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853	Rhinolophe euryale	1978	•	II et IV	LC	EN	CR		•	DM	DM	Forte	Moyenne	1
<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Sanglier	2017			LC		LC	•				Faible	Faible	3
<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	2005	•	IV	NT	LC	VU	•			I	Moyenne	Faible	2
<i>Eptesicus nilssonii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Sérotine de Nilsson	2005	•	IV	DD	NT	CRw	•			I	Moyenne	Faible	2
<i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758	Taupe d'Europe	2016			LC		LC	•				Faible	Faible	3

c. Avifaune

Nom latin	Nom vernaculaire	Date dernière observation	Protection nationale	Directive Oiseaux Annexe 1	LR nationale (2016) des oiseaux nicheurs	LR RA (2008)	Présent en RNN	Présent abords RNN	Nicheur en RNN	Migreur/de passage en RNN	EC_DO pop nicheuse	Valeur patrimoniale	Responsabilité RNN	Priorité de conservation
<i>Prunella collaris</i> (Scopoli, 1769)	Accenteur alpin	2017	•		LC	LC	•		•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	2017	•		LC	LC		•	•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	2017	•	•	VU	VU	•		•		Stable	Forte	Forte	1
<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Alouette des champs	2017			NT	VU	•		•		En déclin	Faible	Faible	2
<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	1999	•	•		DDm		•	•			Faible	Moyenne	2
<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	2017	•		EN	LC	•		•		En déclin	Moyenne	Moyenne	2
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	Balbusard pêcheur	2017	•	•		LCm	•		•			Moyenne	Faible	3
<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Bec croisé des sapins	2018	•		LC	LC	•		•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	2017	•		LC	NT	•		•		Stable	Moyenne	Moyenne	2
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Bergeronnette des ruisseaux	2004	•		LC	LC	•		•		Fluctuantes	Faible	Faible	3
<i>Motacilla alba alba</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette grise	2017	•		LC	LC		•	•		NA	Faible	Faible	3
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	1998	•			LCm	•		•			Faible	Faible	3
<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	2017	•		LC	NT	•		•		Stable	Moyenne	Moyenne	2
<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Bouvreuil pivoine	2018	•		VU	LC		•	•		En déclin	Faible	Moyenne	3
<i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant des neiges	2004	•					•	?		NA	Faible	Faible	3
<i>Emberiza cia</i> Linnaeus, 1766	Bruant fou	2018	•		LC	LC	•		•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Bruant jaune	2017	•					•				Faible	Faible	3
<i>Emberiza hortulana</i> (Linnaeus, 1758)	Bruant ortolan	Historique	•	•		VUm						Moyenne	Faible	3
<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus, 1758	Bruant proyer	1996	•					•	?			Faible	Faible	3
<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758	Bruant zizi	2003	•				•					Faible	Faible	3
<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	2003	•	•			•					Moyenne	Faible	3
<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	2012	•	•		LCm		•				Moyenne	Faible	3
<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Busard Saint-Martin	2009	•	•		LCm	•					Moyenne	Faible	3
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	2017	•		LC	NT	•		•		En déclin	Faible	Moyenne	3
<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758)	Caille des blés	Historique	•			VUm						Faible	Faible	3
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Canard colvert	2003	•		LC	LC		•	•		En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Cassenoix moucheté	2017	•		LC	LC	•		•		Fluctuantes	Faible	Moyenne	3
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	2017	•		VU	LC		•	•		En déclin	Faible	Faible	3
<i>Glucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758)	Chevêche d'Europe	2015	•	•	NT	VU	•		•		En amélioration	Moyenne	Forte	1
<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Choucas des tours	1994	•					•				Faible	Faible	3
<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Chouette chevêche	Historique	•									Faible	Moyenne	3
<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie	Historique	•									Faible	Moyenne	3
<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	2017	•		LC	LC	•		•		Inconnues	Faible	Faible	3
<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Cigogne noire	2017	•	•		VUm	•		•			Moyenne	Faible	3
<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cinle plongeur	1996	•		LC	LC		•	•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-blanc	2016	•	•		LCm	•		•			Moyenne	Faible	3
<i>Corvus corone</i> Linnaeus, 1758	Corneille noire	2018	•		LC	LC		•	•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Cuculus canorus</i> (Linnaeus, 1758)	Coucou gris	2017	•		LC	LC	•		•		En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	1998	•	•		LCm	•		•			Moyenne	Faible	3
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Epervier d'Europe	2017	•		LC	LC	•		•		En déclin	Faible	Faible	3
<i>Sturnus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	Etourneau sansonnet	Historique	•		LC	LC			•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Phasianus colchicus</i> (Linnaeus, 1758)	Faisan de Colchide	2014	•				•					Faible	Faible	3
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	2017	•		NT	LC	•		•		En déclin	Faible	Moyenne	2
<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Faucon émerillon	2002	•	•		DDm			•			Moyenne	Faible	3
<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	2008	•		LC	LC	•		•		En déclin	Faible	Faible	3
<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus, 1766	Faucon kobez	2002	•	•		LCm		•	•			Moyenne	Faible	3
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	2018	•	•	LC	VU	•		•		En amélioration	Moyenne	Forte	1
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	2017	•		LC	LC	•		•		En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette babillarde	1997	•			LCm	•		•			Faible	Faible	3
<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Fauvette des jardins	2017	•		NT	LC		•	•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	1996	•		LC	NT	•		•		En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Sylvia hortensis</i> (Gmelin, 1789)	Fauvette orphée	Historique	•			DDm			•			Faible	Faible	3
<i>Sylvia cantillans</i> (Pallas, 1764)	Fauvette passerinette	Historique	•			LCm	•		•			Faible	Faible	3
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	2017	•		LC	LC		•	•		En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Bonasa bonasia</i> (Linnaeus, 1758)	Gélinotte des bois	2017	•	•	NT	NT	•		•		Fluctuantes	Moyenne	Forte	1
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	2017	•		NT	NT		•	•		Stable	Moyenne	Moyenne	3
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	2017	•			LCm	•		•			Faible	Faible	3
<i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758	Grand corbeau	2018	•		LC	LC	•		•		En amélioration	Faible	Moyenne	2
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Cormoran	2016	•			LCm	•		•			Faible	Faible	3
<i>Tetrao urogallus major</i> C. L. Brehm, 1831	Grand Tétrás	2018	-	•	VU	CR	•		•		En déclin	Forte	Forte	1
<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	2017	•		LC	LC	•		•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	2017	•		LC	LC		•	•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	2017	•		LC	LC	•		•		En déclin	Faible	Faible	3
<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	2017	•			LCm	•		•			Faible	Faible	3
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	2017	•			LCm		•	•			Faible	Faible	3
<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	2017	•		LC	LC		•	•		Stable	Faible	Faible	3
<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Grosbec casse-noyaux	2017	•		LC	LC	•		•		En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Merops apiaster</i> Linnaeus, 1758	Guépier d'Europe	2013	•			DDm		•	•			Faible	Faible	3
<i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758)	Héron cendré	Historique	•					•	•			Faible	Faible	3
<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	2016	•	•			•	•				Moyenne	Moyenne	2

Nom latin	Nom vernaculaire	Date dernière observation	Protection nationale	Directive Oiseaux Annexe 1	LR nationale (2016) des oiseaux nicheurs	LR RA (2008)	Présent en RNN	Présent abords RNN	Nicheur en RNN	Migrateur/de passage en RNN	EC_DO pop nicheuse	Valeur patrimoniale	Responsabilité RNN	Priorité de conservation
<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Hibou moyen-duc	2017	*		LC	LC	*		*		Inconnues	Faible	Faible	3
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	2017	*			LCm	*			*		Faible	Faible	3
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de rivage	2012	*					*		*		Faible	Faible	3
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers	2003	*		LC	LC	*		*		Stable	Faible	Faible	3
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique	2013	*			LCm		*		*		Faible	Faible	3
<i>Upupa epops</i> (Linnaeus, 1758)	Huppe fasciée	2013	*			VUm		*		*		Faible	Faible	3
<i>Bombicilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	Jaseur boréal	2005	*			NA	*			*		Faible	Faible	3
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	2017	*		VU	LC	*		*		En déclin	Faible	Faible	3
<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	2000	*				*			*		Faible	Faible	3
<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus, 1758)	Loriot d'Europe	1996	*			LCm	*			*		Faible	Faible	3
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Martin pêcheur	Historique	*	*								Moyenne	Faible	3
<i>Tachymartus melba</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc	2002	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	2017	*			LCm		*		*		Faible	Faible	3
<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus, 1758	Merle à plastron	2017	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Moyenne	2
<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	2017	*		LC	LC		*	*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue	2017	*		LC	LC		*	*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	2017	*		LC	LC		*	*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Parus montanus</i> Conrad von Baldenstein, 1827	Mésange boréale	2017	*		VU	LC		*	*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	2017	*		LC	LC		*	*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	2017	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Periparus ater</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	2016	*		LC	LC	*		*	*	Fluctuantes	Faible	Faible	3
<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	2017	*		LC	LC		*	*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Milan noir	2017	*	*		LCm	*			*		Moyenne	Faible	3
<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	2017	*	*			*			*		Moyenne	Faible	3
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau domestique	Historique	*									Faible	Faible	3
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Moineau friquet	2005	*					*		*		Faible	Faible	3
<i>Monticola saxatilis</i> (Linnaeus, 1758)	Monticole de roche	2017	*		NT	VU	*		*	*	Stable	Faible	Moyenne	2
<i>Montifringilla nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	Niverolle alpine	Historique	*									Faible	Faible	3
<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Nyctale de Tengmalm	2017	*	*	LC	VU	*		*	*	Fluctuantes	Moyenne	Forte	1
<i>Picus canus</i> (Gmelin, 1788)	Pic cendré	1999	*	*				*		*		Moyenne	Faible	3
<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	2017	*		LC	LC	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	Historique	*									Faible	Faible	3
<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic mar	Historique	*	*	LC	CR			*	*	En amélioration	Faible	Moyenne	3
<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	2017	*	*	LC	LC	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)	Pic tridactyle	2016	*	*	CR	CR	*		*	*	Inconnues	Forte	Forte	1
<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Pic vert	2017	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	Pie bavarde	Historique	*									Faible	Faible	3
<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	2017	*	*	NT	LC	*		*	*	Fluctuantes	Moyenne	Moyenne	2
<i>Lanius excubitor</i> (Linnaeus, 1758)	Pie-grièche grise	Historique	*									Faible	Faible	3
<i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758	Pigeon colombin	2017	*		LC	VU		*	*	*	Fluctuantes	Faible	Faible	3
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	2017	*		LC	LC	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	Pinson des arbres	2017	*		LC	LC		*	*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Pinson du nord	2013	*			LCm	*		*	*		Faible	Faible	3
<i>Anthus trivialis</i> Linnaeus, 1758	Pipit des arbres	2017	*		LC	LC	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	2017	*		VU	LC	*		*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Pipit spioncelle	2017	*		LC	LC	*		*	*	Inconnues	Faible	Faible	3
<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier guignard	2017	*	*		DDm	*		*	*		Moyenne	Faible	3
<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	2017	*		LC	LC	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	1996	*		NT	NT	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	2003	*		NT	EN	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Pouillot véloce	2017	*		LC	LC	*		*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple-bandeau	2017	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	2017	*		NT	LC	*		*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomène	1996	*			LCm	*		*	*		Faible	Faible	3
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	2017	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	2017	*		LC	LC	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	2017	*		LC	LC	*		*	*	Stable	Faible	Faible	3
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Rousserolle effarvate	1994	*				*		*	*		Faible	Faible	3
<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Rousserolle verderolle	1996	*				*		*	*		Faible	Faible	3
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Serin cini	Historique	*		VU	LC			*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	2017	*		LC	NA	*		*	*	En amélioration	Faible	Faible	3
<i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)	Sizerin flammé	2017	*		VU	NA	*		*	*	NA	Faible	Faible	3
<i>Saxicola rubicola</i> (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	1996	*		NT	LC		*	*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	2018	*		LC	DD	*		*	*	Inconnues	Faible	Faible	3
<i>Tichodroma muraria</i> (Linnaeus, 1758)	Tichodrome échelette	2017	*		NT	LC	*		*	*	Inconnues	Faible	Moyenne	2
<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758	Torcol fourmilier	1998	*		LC	VU	*		*	*	Stable	Faible	Moyenne	3
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Tourterelle des bois	1996	*			LCm	*		*	*		Faible	Faible	3
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	2017	*		LC	LC	*		*	*	En déclin	Faible	Moyenne	3
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet tarier	2003	*			Vum	*		*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	2017	*		LC	LC	*		*	*	En déclin	Faible	Faible	3
<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	2000	*	*			*		*	*		Moyenne	Faible	3
<i>Carduelis citrinella</i> (Pallas, 1764)	Venturon montagnard	2017	*		NT	LC	*		*	*	En déclin	Moyenne	Forte	1
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	2017	*		VU	LC	*		*	*	En déclin	Faible	Faible	3